

BRAND NEW ITTEMS

ロッション駆動系アイテム

(E)(E)

13%軽量!!

マリードリブンギ



マルギヤ比に対応する軽量プラ イマリーギヤです。ノーマル比 約-13%の軽量化でフリクション ロスを軽減。

モンキー遠心クラッチ車、ノー

軽量プライマリードリブンギヤ(67T)

商品コード 本体価格 JAN ¬— K 307-1016067 ¥4,800+税

●重量:約 565g(ノーマル 650g) ●ギヤ部厚み:9.3mm(ノーマル 13mm) モンキー(遠心クラッチ車/FNo.Z50J-1000001~ 1510400)

ノーマルプライマリードリブンギヤ



13%軽量*!!* スライマリードリブンギヤ採用 マニュアルクラッチKIT 3ディスクドライブユニットが



STD ボアアップ KIT88cc 等のチューニングエンジンに 最適。ノーマルの単板から3枚に強化させ、クラッチ 滑りの無い、スムーズなクラッチワークを実現します。

軽量マニュアIIIのラッチ KIT (8 ディスクタイプ)

商品コード	本体価格	JAN コード		
307-1123100	¥16,000+税	4 990852 115990		
●一次減速比:3.722●ク採用●右側ケースカバー組	3.722 ●クラッチ本体組込済 ●軽量プライマリードリブンギ 一スカバー組込済			
適合 モンキー系	ロンジン遠心クラッチ	専用		

- *装着にはLレバー&ケーブル SET が必要です。※ダックス等、ブレーキペダルリターンスプリングがクランクケースカバーに干渉する場合があります。 その場合、リターンスプリングの装着位置を変更する等の加工が必要です。(ケースカバー自体への 加工は厳禁です。)
- ●軽量マニュアルクラッチ KIT について
- 平主

 ・ エー

 ・ アルノ ブップ トロ にこいに

 ・ 大きで採用されている自動遠心クラッチをマニュアルクラッチに変更、強化させる KIT です。

 ・ ※遠心クラッチ車に、マニュアルクラッチ KIT を装着する場合は、クラッチレバー & ケーブル SET も必要になりますので使用できる車両は限定されます。

 ※一時滅速比がノーマル(モンキー遠心クラッチ車は除く)と比べ高くなります。フロントスプロケット
- を2丁下げる、もしくはリヤスプロケットを4丁上げる事でノーマルと同様のフィーリングに近づきます。

クラッチアウターホルダー 674-1013950 ¥2800+税 センターロックナットレンチ 674-1432900 ¥2,700+税

1111

ニュアルクラッチ車用の強化クラッチ KIT です。 時減速比は 3.722 のハイギヤレシオ設定。

軽量3ディスクドライブユニット

商品コード	本体価格	JAN コード
307-1123510	¥8,500+税	4 9 9 0 8 5 2 1 1 6 0 0 3
♠ 'A'#'#\L' O 700 / /	711 : 4010)	クニ・・・イナ 仕切り ご文

●一次減速比:3.722(ノーマル:4.312)●クラッチ本体組込済●軽量プライマリードリブンギヤ採用

適 合 モンキー系エンジン (Fi 車含む) マニュアルクラッチ車用

- それらを超過する車両はウルトラクラッチKITを装着して下さい。
- ●軽量 3 ディスクドライブユニットについて
- ●軽重 3 アイスクトフイ ノユニットに こいに マニュアルクラッチ車用の強化クラッチ KIT です。一時滅速比を 3.722 ハイギヤレシオを設定。 ※ノーマルのクラッチレバー COMP ではストローク不足の為、クラッチの切れが悪くなる場合が あります。その場合、オブションの当社製クラッチレバー COMP に交換して下さい。 クラッチレバー COMP 307-1016013 ¥2,250+税

ルタイかをカエミ クラッチアウターホルダー 674-1013950 ¥2,800+税 センターロックナットレンチ 674-1432900 ¥2,700+税