## クラッチケーブルレシーバー

商品コード

レッド:307-1452920 ゴールド:307-1452970 ガンメタ:307-1452990

適合車種: モンキー 125 (JB03/05)・グロム (JC92)

●この度はキタコ製品をお買い求め頂き誠に有り難うございます。

## 説明文を良く理解して正しい取付を行って下さい。 - 製品、装着について(必ずお読み下さい)

- ●このパーツは車種専用に設計されていますので、他の車種には装着できません。また記載されて いない追加工や不正な取付、改造、仕様変更はしないで下さい。
- ●組み立てミス等によるパーツ、その他関連パーツの破損やそれに伴う事故等については全て運転 者本人の責任とし、当社は一切の責任を負いませんのでご了承下さい。
- ●組み付け及び、点検作業は必ず整備士資格のある方が行って下さい。また周辺部品の役割等が理解できない方は、必ず専門店の担当者又は、当社までご相談下さい。
- ●取付の際、必ず車種ごとのメーカーサービスマニュアルと併せて取付作業を進めて下さい。
- ●エンジンの振動により、ボルト、ナット類が緩む可能性があります。走行前は必ず、各部のボルト、ナット類の締まり具合を確認して下さい。
- ●お気付きの点や、異常を発見した場合は直ちに走行を停止して、当社まで、ご連絡下さい。 ※金属製品や樹脂製品は、使用環境や経年変化により、錆や強度などが劣化します。ご了承ください。 ※アルマイト製品は、経年変化により、色あせ等、発生する場合があります。ご了承下さい。

パッキングリスト(図の記号と照合して作業を進めて下さい)			
図記号	パーツ名	商品コード	個数
1	クラッチケーブルレシーバー	-	× 1
2	キャップボルト M6x45	060-0500045	× 1

## 装着手順

- ●当社製クラッチケーブルレシーバーを交換後、必ずクラッチレバーのあそび調整を行ってください。 ※主調整は、クラッチリフタレバー(ケーブルレシーバー側)のロアアジャスタナットで行うこと。 ロックナットをゆるめ、アジャストナットを回して遊びを調整する。
  - アジャストナットを固定した状態で、ロックナットを締め付ける。
- ※レシーバーの取り付けは指定トルクで装着します。
- ●各部に不具合や緩み等は無いか確認して試運転して下さい。



## 製品の保証について

●製造には万全を期しておりますが、万一当社の製造上の原因による品質不良がありました場合は同様、同数の新しい製品とお取り替え、又は無償修理致しますが、それに伴う故障、破損、事故等についてのパーツ代金、整備費用の代償はご容赦下さい。

●当社製品の保証期間は商品購入後から6ヶ月です。

KITACO

〒 577-0015 東大阪市長田 3-8-13 TEL.06-6783-5311(代) FAX.06-6782-0740